

XEROX® VERSALINK® SZÍNES NYOMTATÓ

Intelligens, megbízható és mindig kész a munkára.

C7000



ConnectKey®
Technology

xerox 

Xerox® VersaLink® C7000 színes nyomtató

Ha a munkája révén szeretne kiemelkedni a tömegből, mindig számíthat a VersaLink C7000 színes nyomtatóra – amely a Xerox® ConnectKey® technológiájára épül. Bárhogy is szeretne dolgozni, képes tartani Önnel a lépést. A C7000 támogatja a mobil használatot és az alkalmazásokat, valamint könnyedén testreszabható. A VersaLink C7000 nyomtatóval – mint munkahelyi asszisztenssel – az oldalán bátran szembeszállhat a kihívásokkal.

FOLYAMATOS MEGBÍZHATÓSÁG. PÁRATLAN TELJESÍTMÉNY.

A Xerox® VersaLink C7000 színes nyomtató az első perctől kezdve megbízhatóan és problémamentesen biztosítja a hatékony üzletmenethez szükséges szolgáltatásokat. A telepítés szakértelem nélkül, varázslók segítségével, lépésről lépésre haladva is elvégezhető, majd a rendszer azonnal használatba vehető.

A páratlan megbízhatóság érdekében áttervezett VersaLink C7000 színes nyomtató kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaz, erősebb részekkel kezeli a papírutat, valamint fejlett képkalkoló alrendszert kapott.

A VersaLink® készülékek számos hasznos és a gyorsabb munkavégzést elősegítő Xerox technológiát támogatnak, amelyek célja az információk gyorsabb megosztása és a rossz hatékonyságú munkafolyamatok kiiktatása.

Ha a kritikus információk védelméről van szó, a VersaLink készülékek számos biztonsági funkcióval segítik a védekezést – ilyen például a biztonságos nyomtatás és a kártyás hitelesítésen alapuló hozzáférés-szabályozás.

A kimagasló nyomtatási minőségnek köszönhetően a munkákat mindig a lehető legmagasabb igények szerint készíti el. A 1200 x 2400 dpi-s maximális nyomtatási felbontás kivételesen élénk színeket, éles szöveget és finom részleteket eredményez, így igényesebb megjelenéssel képviselheti a vállalkozását – akár túlméretes másolóanyagok használatakor is.

FELHŐKAPCSOLATOK. SZEMÉLYRE SZABOTT HATÉKONYSÁG.

A testreszabható, 5"-os, színes, kapacitív érintőképernyőn koppintással, valamint húzási és csípési mozdulatokkal, a mobiltelefonokhoz hasonló módon vezérelheti a feladatokat és a funkciókat.

A Simple ID révén az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak elég egyszer megadniuk a megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót; ezt követően a testreszabható kezdőképernyőn gyorsan és biztonságosan kezelhetik a feladatokat, illetve érthetik el a gyakrabban használt alkalmazásokat.

A dokumentum lehet akár színes, akár fekete-fehér, letter méretű vagy túlméretes, a VersaLink C7000 színes nyomtató teljesítménye és funkciói a legnehezebb nyomtatási feladatokkal is megbirkóznak.

SZABADSÁG ÉS MOBILITÁS. ÜGY VÉGZI A MUNKÁT, AHOGY ÖN SZERETNÉ.

A VersaLink C7000 színes nyomtatónak köszönhetően szabadon, bárhol és bárhogyan dolgozhat – a környezet könnyedén kiegészíthető a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a Dropbox™ elérésével, illetve a Xerox App Gallery révén további kapcsolatokkal is bővíthető.

Napjainkban kulcsfontosságú, hogy többféle eszközről is csatlakozni és nyomtatni lehessen. A VersaLink készülékek tökéletesen megfelelnek ennek az elvárásnak az Apple® AirPrint®, a Google Cloud Print™, a Xerox® Print Service Plug-in for Android™, a kis hatótávolságú NFC technológiájú érintéses párosítás és a Mopria®, valamint az opcionális Wi-Fi és Wi-Fi Direct támogatásával.

További információk arról, hogy napjaink mobil üzletemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás: www.xerox.com/mobile

További tudnivalók a VersaLink készülékek szolgáltatásairól:
www.xerox.com/VersaLinkEG

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA – A MUNKAHELYI TERMELÉKENYSÉG KÖZÉPPONTJA

A Xerox – a modern munkakörnyezet megteremtője – bemutatja a munkahelyi termelékenység soron következő forradalmát. A különböző eszközök széles körén elérhető egységes kezelhetőségnek, a mobil- és a felhőalapú szolgáltatások elérhetőségének, valamint a funkciók további bővítésére használható alkalmazások nagy választékának köszönhetően gyorsabban, jobban és eredményesebben tudja elvégezni feladatait.

Intuitív kezelőfelület

A felhasználókat egy teljesen új, mégis ismerős felület fogadja, amelyet a táblagépeknél megszokott működés, az ujjmozdulatokon alapuló kezelés és az egyszerű testreszabhatóság jellemez.

Mobilitás és felhőalapú szolgáltatások

A felhőalapú szolgáltatások és a mobilkészülékek közvetlenül a felhasználói felületről is elérhetők. A felhőalapú szolgáltatások révén bárhol, bármikor és tetszőleges módon elvégezhetőek a feladatok.

Kategóriavezető biztonság

A dokumentumok és az adatok többszintű védelme érdekében a rendszer készen áll akár a legújabb fenyegetések elleni védekezésre is, miközben a törvényi előírásoknak is megfelel, illetve sok esetben túl is teljesíti azokat.

Új generációs szolgáltatások támogatása

Dolgozzon eredményesebben, és kezelje hatékonyabban erőforrásait. A Xerox® mendedszelt nyomtatási szolgáltatásainak egyszerű integrációja révén a szolgáltatásnyújtás és a kellek állapotát távolról is nyomon követhető.

Új lehetőségek kapujában

A Xerox App Gallery valós világbeli alkalmazásaival optimalizálhatja a digitális munkafolyamatokat, és azonnal kibővítheti a készülék képességeit. Partnerhálózatunk igénybevételével innovatív, saját üzletviteléhez illő megoldásokat fejleszthet.

Részletesebb információ az eredményesebb munkavégzés lehetőségeiről:
www.connectkey.com



1 Kártyaolvasó-foglalat beépített USB-porttal.¹

2 Dönthető, 5"-os, testreszabható, kapacitív érintőképernyő.

3 A könnyen elérhető USB-porttal¹ a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek bármilyen szabványos USB-eszköztől, illetve eszközre.

4 A 100 lapos kézitálcába 88,9 x 98,4 mm és 297 x 431,8 mm közötti méretű, valamint legfeljebb 216 g/m² felülettömegű papír helyezhető.

5 Az alapfelszereltség részeként kínált 520 lapos 1. tálcába 139,7 x 182 mm és 297 x 431,8 mm közötti méretű, valamint legfeljebb 256 g/m² felülettömegű papír helyezhető.

¹ Az USB-portok letilthatók.

TOVÁBBI PAPIRTÁLCÁK AZ EGYÉB IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉRE:

6 Egytálcás modul hozzáadásával az összesített papírkapacitás 1140 lapra bővíthető (ideértve a kézitálcát is).

7 Az állvánnyal kiegészített egytálcás modul révén az összesített papírkapacitás 1140 lapra bővíthető (ideértve a kézitálcát is), illetve a modul a festékkazetták és az egyéb fogyóeszközök tárolására is alkalmas.

8 A háromtálcás modul segítségével az összesített papírkapacitás 2180 lap is lehet (ideértve a kézitálcát is).

TEGYE MÉG SOKOLDALÚBBÁ KÉSZÜLÉKÉT A KÖVETKEZŐ UTÓMUNKÁLATI OPCIÓKKAL:

9 Az opcionálisan elérhető, integrált irodai finiser 500 lap kötegelésére és 50 lap egyszeres tűzésére alkalmas anélkül, hogy növelné a nyomtató helyigényét.



BEMUTATJUK A PÁRATLAN ÉRINTŐKÉPERNYŐT

Ismerkedjen meg a teljesen új, 5 colos, színes érintőképernyővel – azzal a felülettel, amely új utat mutat a személyre szabhatóság és a sokoldalúság terén.

Az ismerős „mobilélményt” nyújtó kezelőfelület támogatja a kézmozdulatokkal történő adatbevitelt, valamint a közös megjelenéssel rendelkező feladatorientált alkalmazásokat, így még a legösszetettebb munkák is kevesebb lépésben elvégezhetők.

A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen végigvezet az összes feladaton. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az előtérbe, középre kerülnek. Nem tetszik a funkciók vagy az alkalmazások elrendezése? Az elrendezés személyre szabható, az Ön igényeinek megfelelően.

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlya révén a VersaLink® C7000 színes nyomtatók minden használója gyorsabban végezhet a munkájával.



Xerox® VersaLink® C7000

ConnectKey®
Technology

A VersaLink C7000 színes nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiára épül.

További információk: www.connectkey.com

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI JELLEMZŐI	VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN
Sebesség	Max. 35 oldal/perc	
Havi terhelhetőség ¹	Max. 153 000 oldal	
Merevlemez/processzor/memória	320 GB-os merevlemez ² /1,05 GHz-es, kétmagos/2 GB memória	
Csatlakoztatási lehetőségek	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nagy sebességű USB 3.0, Wi-Fi® és Wi-Fi Direct® az opcionális Wi-Fi-készlettel, NFC érintéses párosítás	
Vezérlőfunkciók	Konfigurációklónozás, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, szerepalapú jogosultságok, kényelmi hitelesítési lehetőség, online támogatás	
Nyomatási felbontás	Akár 1200 x 2400 dpi	
Első nyomat elkészítési ideje	Maximum 7,6 másodperc színesben / 5,1 másodperc fekete-fehérben	
Oldalleíró nyelvek	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
Papírbemenet Alapkiépítésben	Kézitálcá: 100 lap; egyedi méretek: 88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm 1. tálcá: 520 lap; egyedi méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm	
Opcionális	Egytálcás modul: 520 lap; egyedi méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm Egy tálcá állvánnyal: 520 lap; egyedi méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm Háromtálcás modul (1560 lap): 520 lap egyenként; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm Borítéktálcá: Max. 60 boríték: #10 commercial, Monarch, DL, C5; egyéni méretek: 98 x 148 mm és 162 x 241 mm között	
Papírkimenet Alapkiépítésben	Gyűjtőtálcá: 500 lap, etolások	
Utómunkálat Opcionális	Integrált irodai finiser: 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűző, egy helyen történő tűzés	
Automatikus kétoldalas nyomtatás	–	Alapkiépítés

INTUITÍV KEZELŐFELÜLET

Testreszabás és személyre szabás	Készülék melletti funkciók testreszabása, kezdőképernyő felhasználónkénti személyre szabása, több kezdőképernyő egyszerű azonosító révén, helyszín, funkció és munkafolyamat szerinti testreszabás a Xerox App Gallery és a Xerox® App Studio használatával
Nyomtató-illesztőprogramok	Munkaazonosítás, kétirányú állapot, munkafelügyelés, Xerox® Global Print Driver® és Mobile Express Driver®
Beágyazott webkiszolgáló	PC és mobil – állapotinformációk, reszponzív kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, titkos nyomtatás, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett munka, Xerox® Earth Smart illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú, valós idejű állapot, méretezés, munkafelügyelés, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (DN konfigurációnál), üres oldalak kihagyása, vázlat mód

MOBILITÁS ÉS FELHŐALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK

Mobil nyomtatás	Apple® AirPrint® ⁵ , a Google Cloud Print™ támogatása, Xerox® Print Service és Mopria® Print Service Plug-ins for Android™
Mobilopciók	@PrintByXerox ³ , Xerox® Mobile Print és Mobile Print Cloud ⁴ , kapcsolódás NFC/Wi-Fi Direct Printing révén ⁴ Az elérhető alkalmazások listáját a www.xerox.com/officemobileapps címen tekintheti meg.
Felhőcsatlakozók ³	Nyomatás Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform területről és további helyekről

KATEGÓRIAVEZETŐ BIZTONSÁG

Hálózatzbiztonság	IPsec, HTTPS, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, biztonsági tanúsítványok, önálló tanúsítvány automatikus létrehozása
Hozzáférés a készülékekhez	Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói engedélyek, Smart-kártya használatát lehetővé tevő készlet (CAC/PIV/.NET), Xerox® beépített RFID kártyaolvasó-rekesz
Adatvédelem	Beállítási/biztonsági varázsló, HTTPS/IPPS-benyújtással megvalósuló munkaszintű titkosítás, titkosított merevlemez (256 bites AES, FIPS 140-2) és képfelülírás ²
Dokumentumszintű biztonság	Titkos nyomtatás

ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

Nyomatásfelügyelet	Xerox® Print Management and Mobility Suite/Service ⁴ , konfigurációklónozás, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ⁴ , Y Soft ⁴ és még sok egyéb megoldás
Nyomatásfelügyelet	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services eszközök
Fenntarthatóság	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, felhasználói azonosító margóra nyomtatása

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Xerox App Gallery	Számos alkalmazás és felhőszolgáltatás áll rendelkezésre. A funkciók további bővítésére alkalmas Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját megtekintheti a www.xerox.com/appgallery webhelyen.
-------------------	--

¹ Tetszőleges egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; ² A merevlemez opcionális; ³ A Xerox App Gallery felületéről ingyenesen letölthető a nyomtatóra – www.xerox.com/xeroxappgallery; ⁴ Megvásárolt opció; ⁵ Az AirPrint-tanúsítványlistát a www.apple.com webhelyen tekintheti meg.

Tanúsítványok

A legfrissebb tanúsítványlistát lásd: www.xerox.com/OfficeCertifications

Kellékek

Normál kapacitású festékkazetták:

Fekete: 5300 oldal ⁶	106R03769
Ciánkék: 3300 oldal ⁶	106R03772
Magenta: 3300 oldal ⁶	106R03771
Sárga: 3300 oldal ⁶	106R03770

Nagy kapacitású festékkazetták:

Fekete: 10 700 oldal ⁶	106R03765
Ciánkék: 10 100 oldal ⁶	106R03768

Magenta: 10 100 oldal⁶

Sárga: 10 100 oldal⁶

CMYK dobkazetta: 82 200 oldal⁷

Hulladéktartály: 21 200 oldal⁷

Tűzőkapocs-utántöltő a finiserhez:

5000 kapocs

Tűzőkapocs a finiserhez: 5000 kapocs

Opciók

Egytálcás modul

Állvánnyal kiegészített egytálcás modul

Háromtálcás modul

Borítéktálcá (az 1. tálcá helyett)

Integrált irodai finiser

106R03767

106R03766

113R00782

115R00129

008R12941

008R12964

097S04910

097S04907

097S04908

497K17720

097S04847

Merevlemez

(320 GB-os merevlemez-meghajtó)

497K17740

Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet) 497K16750

⁶ Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 19798 szabványnak. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

⁷ Becsült lapszám. A kihozatal a munka futási idejétől, a másolóanyag méretétől és tájolásától, valamint a készülék sebességétől függően változhat. További információk: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>

A konfiguráció földrajzi területtől függően eltérő lehet.

Részletesebb specifikációk: www.xerox.com/C7000PrinterSpecs

©2017 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox és ábrás védjegy® ábrás védjegy®, a ConnectKey®, a DocuShare®, a Global Print Driver®, a Mobile Express Driver®, a VersaLink® és a Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A jelen prospektusban szereplő információk külön értesítés nélkül módosulhatnak. Frissítve: 6/17 BR21556

VCVBR-01KA

