

Xerox® VersaLink® színes nyomtatók

Páratlan színek, megbízhatóság és teljesítmény



C8000 ÉS C9000

ConnectKey®
Technológia

xerox™

Xerox® VersaLink® C8000 és C9000 színes nyomtatók

Ha Önnek professzionális színeket, folyamatos megbízhatóságot és kimagasló teljesítményt biztosító, kiváló kapcsolatokkal rendelkező nyomtatóra van szüksége, a Xerox® ConnectKey® technológiájú VersaLink C8000 és C9000 színes nyomtatókra mindig számíthat. A funkciókban gazdag és az alkalmazások használatát támogató C8000 készülék testre szabható, hogy az Ön munkahelyi asszisztense legyen. A C9000 a professzionális grafikusok és a kreatív ügynökségek számára nyújt rugalmas másolóanyag-választékot, precíz színmegfeleltetést és vezérlőeszközöket.

ÉLÉNK SZÍNEK. ÓRIÁSI TELJESÍTMÉNY. ELSŐRENDŰ MEGBÍZHATÓSÁG.

A Xerox® VersaLink C8000 és C9000 színes nyomtatók alapkiszorításban képesek mindazon feladatok konzisztens és problémamentes ellátására, amelyek révén cége még hatékonyabbá válhat. Az informatikai szakértelmet nem igénylő telepítővarázslók, a lépésenkénti konfigurálási opciók és még számos más lehetőség gondoskodik arról, hogy Ön azonnal, minden probléma nélkül megkezdhesse a munkát.

A páratlanul megbízható VersaLink C8000 és C9000 színes nyomtatók új új hardverialakítása kevesebb mozgó részt, megerősített papírút-összetevőket és továbbfejlesztett leképezőrendszert kínál.

A VersaLink készülékeken számtalan funkció csökkenti a gyenge hatékonyságú folyamatok számát. Az időtakarékos távvezérlőpanel segítségével a készülékek felügyelete és a felhasználók betanítása bárhol elvégezhető.

A kimagasló nyomtatási minőségnek köszönhetően a munkákat mindig a lehető legmagasabb igények szerint készíti el. Az 1200 x 2400 dpi-s maximális nyomtatási felbontás kivételesen élénk színeket, éles szöveget és finom részleteket eredményez, amelyek életre keltik az üzleti kommunikációs anyagokat, még túlméretes másolóanyagok esetén is.

INTUITÍV. ERŐTELJES. MINDEN FELADATOT ELLÁT.

A natív @printbyXerox-támogatás révén az úton lévő felhasználók a korábbiánál gyorsabban végezhetnek a feladataikkal. A nyomtatási munkákat egyszerűen benyújthatják bármilyen e-mail-küldésre alkalmas eszközzel. Amikor beérkeznek a munkahelyükre, biztonságosan bejelentkeznek a @printbyXerox szolgáltatásba a VersaLink C8000 vagy C9000 készülékről, majd lekérlik a munkákat. A Simple ID révén az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak elég egyszer megadniuk a megfelelő felhasználóazonosítót

és jelszót, és ezt követően a személyre szabott kezdőképernyőn gyorsan és biztonságosan elérhetik a feladat-specifikus előbeállításokat, az egyéni kedvenc kapcsolatokat és a gyakrabban használt alkalmazásokat.

Függetlenül attól, hogy a dokumentumok színesek vagy fekete-fehérek, A4-es méretűek vagy túlméretesek, a széles funkciókészlettel rendelkező VersaLink C8000 és C9000 színes nyomtatók elég erőteljesek ahhoz, hogy még a legnehezebb nyomtatási feladatokkal is megbirkózzanak.

TETSZŐLEGES KAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEK, IGÉNY SZERINT.

Könnyedén kapcsolódhat a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a Dropbox™ szolgáltatásokhoz, a Xerox App Gallery alkalmazásgalériából pedig további lehetőségekhez is hozzáférhet.

A VersaLink készülékek a mobil dolgozókat Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) érintéses párosítás és Mopria®-támogatással, valamint opcionális Wi-Fi® és Wi-Fi Direct® kapcsolattal segítik.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink mobil szakemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson el a következő címre: www.xerox.com/Mobile.

A KÖRNYEZET VÉDELMEBEN

A VersaLink készülékek teljesítik, illetve túlteljesítik a világszerte elismert környezetvédelmi minősítések követelményeit, ideértve az EPEAT® előírásait is, amelyek a tervezés, a gyártás, az energiaszolgáltatás és az újrahasznosítás területét egyaránt vizsgálják. **(Tekintse meg az EPEAT-tanúsítással rendelkező VersaLink termékek teljes listáját.)** A környezetvédelemmel, egészséggel, biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseinkről a www.xerox.com webhelyen olvashat részletesen.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA

Intuitív felhasználói élmény

Az ismerős kezelőfelület a táblagépekhez hasonlóan használható, az érintőképernyő kézmozdulatokkal vezérelhető és egyszerűen testre szabható.

Mobil- és felhőfunkciók támogatása

A felhőalapú szolgáltatások és a mobilalkalmazások közvetlenül a felhasználói felületről elérhetők. A felhőszolgáltatások révén bárhol, bármikor és tetszőleges módon elvégezheti a feladatait.

Piacvezető biztonság

Az átfogó biztonság keretében megtalálhatók azok a beépített funkciók és szolgáltatások, amelyek megelőzik az illetéktelen hozzáférést, észlelik a gyanús vagy kártékony viselkedést, valamint gondoskodnak az adatok és a dokumentumok védelméről.

Újgenerációs szolgáltatások támogatása

A Xerox® Intelligent Workplace szolgáltatások egyszerű integrációja. Lehetővé teszi a szolgáltatások és a fogyóeszközök állapotának távoli figyelését.

Új lehetőségek kapujában

A Xerox App Gallery webhelyen elérhető, valós igényekre születt alkalmazásokkal pillanatok alatt bővítheti a készülékek képességeit, de a partnereink segítségével a saját üzleti igényeihez igazított alkalmazásokat is készíthet.

Az intelligensebb munkavégzésről további információkat a www.ConnectKey.com címen talál.

Ha a VersaLink készülékek funkcióiról szeretne többet megtudni, látogasson el a www.xerox.com/VersaLinkEG címre.



Xerox® VersaLink® C8000 színes nyomtató
Nyomat. Mobilkapcsolatok.



Xerox® VersaLink® C9000 színes nyomtató
Nyomat. Mobilkapcsolatok.

1 Kártyaolvasó-foglat és belső kártyaolvasó-rekesz.

2 Előlap USB-port¹, amely lehetővé teszi a gyors nyomtatást bármely szabványos USB-eszközzel.

3 100 lapos kézitálca a másolóanyagok széles választékához 88,9 x 98,4 mm – 320 x 482,6 mm méretig, illetve bannerek esetében 320 x 1320,8 mm -től (64 – 350 g/m²).

4 1. tálca: max. 520 lap; egyéni méretek 100 x 148 mm és 297 x 431,8 mm között (64 – 300 g/m²).

5 2. tálca: max. 520 lap; egyéni méretek 100 x 148 mm és 320 x 457,2 mm között (64 – 300 g/m²).

TÖBBFÉLE PAPIRTÁLCA-OPCIÓ MINDEN IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉRE

6 Opcionális borítékészlet (az 1. tálca helyett) maximum 50 boríték problémamentes adagolásához.

7 Tandemtálcás modul maximum 2 000 további lap adagolásához; A4 és B5 méretek (64 – 300 g/m²).

8 Kéttálcás modul további maximum 1 040 egyéni méretű lap adagolása a 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm mérettartományban (64 – 300 g/m²).

9 Nagy kapacitású adagoló további maximum 2 000 szabványos A4-es és B5-ös lap adagolása (64 – 216 g/m²).

AZ UTÓMUNKÁLATI OPCIÓK RÉVÉN MÉG SOKOLDALÚBB

10 Kétfős eltoló gyűjtőtálca (a finiserrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): Tálcánként 250 lap.

11 Opcionális irodai finiser, amely nagyszerű áron kínál speciális utómunkálati funkciókat, és az opcionális elhajtás/bevágás és gerinctűzéses fűzetkészítés lehetőségeivel 60 oldalas fűzetek készíthetők (2–15 lapból).

12 Opcionális BR fűzetkészítő finiser 64 lapos gerinctűzéses fűzetek készítéséhez (2–16 lapból).

¹ Az USB-portok letilthatók.



Xerox® VersaLink® C8000 és C9000
Alapkonfiguráció

BEMUTAKOZIK A PÁRATLAN ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Ismerkedjen meg a teljesen új, 5 colos, színes érintőképernyővel – azaz a felülettel, amely új lehetőségeket teremt a testre szabhatóság, a személyre szabhatóság és a sokoldalúság terén.


Az ismerős „mobilélményt” nyújtó kezelőfelület támogatja a kézmozdulatokkal történő adatbevitelt, valamint a közös megjelenéssel rendelkező feladatorientált alkalmazásokat, így még a legösszetettebb munkák is kevesebb lépésben elvégezhetők.

A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen végigvezeti az összes feladaton. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az előtérbe, középre kerülnek. Nem tetszik a funkciók vagy az alkalmazások elrendezése? Az elrendezést igényeinek megfelelően testre szabhatja.

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlyának köszönhetően a VersaLink® C8000 és C9000 színes nyomtatók felhasználói gyorsabban végezhetnek munkájukkal.



Xerox® VersaLink® C8000 és C9000



A VersaLink C8000 és C9000 színes nyomtatók a Xerox® ConnectKey® technológiájára épülnek.

További információ: www.ConnectKey.com.

A KÉSZÜLÉK ADATAI	VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Sebesség ¹	Max. 45 oldal/perc (A4)	Max. 55 oldal/perc (A4)	
Havi terhelhetőség ²	205 000	270 000	
Merevlemez/processzor/memória	Opcionális 320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB	320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB	
Hálózati kapcsolat	Ethernet 10/100/1000Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® és Wi-Fi Direct® az opcionális wifikészlettel, és NFC érintéses párosítás		
Vezérlőfunkciók	Konfigurációklónozás, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery alkalmazás, Xerox® Standard Accounting Tool, szerepalapú jogosultságok, kényelmi hitelesítési lehetőségek		
Nyomatási felbontás	Max. 1200 x 2400 dpi		
Első nyomat elkészítési ideje	Mindössze 11 mp színes / 9,7 mp fekete-fehér	Mindössze 10,5 másodperc színesben / 10 másodperc fekete-fehérben	
Oldalleíró nyelvek	PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™		
Színkezelés	Beágyazott szpotszinttáblázat, Xerox színkorrekciók	Beágyazott szpotszinttáblázat a PANTONE® által jóváhagyott szinttáblázat lecserélésének lehetőségével, egyéni szpotszínkezelés, opcionális Xerox® Precise Colour Management System szoftver (a GX modelleken alapfunkció)	
Papírbemenet	Alap	Kéztálcá: Max. 100 lap; Egyéni méretek: 88,9 x 98,4 mm – 320 x 482,6 mm; Bannerek: 320 x 1 320,8 mm (C8000: 64 – 300 g/m ² ; C9000: 64 – 350 g/m ²) 1. tálcá: Max. 520 lap; Egyéni méretek: 100 x 148 mm – 297 x 431,8 mm (64 – 300 g/m ²) 2. tálcá: Max. 520 lap; Egyéni méretek: 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64 – 300 g/m ²)	
			Kéttálcás modul: Max. 1 040 lap; Egyéni méretek: 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64 – 300 g/m ²)
Külön beszerezhető	Tandemtálcás modul: Maximum 2 000 lap; A4 és B5 méretek (64 – 300 g/m ²) Nagy kapacitású adagoló: Maximum 2 000 lap; A4 és B5 méretek (64 – 216 g/m ²) Borítéktálcá (az 1. tálcá helyén): Max. 50 boríték: DL, C4, C5, C6 (75 – 90 g/m ²)		
Papírkimenet/utómunkálatok	Alap	Kéttős eltoló gyűjtőtálcá (a finiszerrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): egyenként 250 lap Irodai finiser: 2 000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 2 helyen, opcionális lyukasztás, opcionális fűzetkészítő (hajtás, gerinctűzés) BR fűzetkészítő finiser: 1 500 lapos kötegelő és 500 lapos felső tálcá, 50 lap többpozíciós tűzése és 2/3 lyukas lyukasztása, valamint gerinctűzése	
	Külön beszerezhető		
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Alapfunkció		
INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY			
Testreszabás és személyre szabás	Készülék melletti funkciók testre szabása, kezdőképernyő felhasználónkénti személyre szabása, több kezdőképernyő egyszerű azonosító használatával, webhely, funkció és munkafolyamat testre szabása a Xerox App Gallery és a Xerox® App Studio használatával		
Nyomatató-illesztőprogramok	Munkaazonosítás, kétirányú állapot, munkafigyelés és Xerox® Global Print Driver®		
Embedded Web Server	Hozzáférés PC-ről, mobil eszközről – állapotinformációk, reszponzív kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás		
Távkonzol	Távolsági vezérlőpult		
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, biztonságos nyomtatás, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett munka, Xerox® Earth Smart Driver illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú, valós idejű állapot, méretezés, munkafigyelés, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (DN konfiguráció), üres oldalak kihagyása, vázlat mód		
MOBIL- ÉS FELHŐFUNKCIÓK TÁMOGATÁSA			
Mobilnyomtatás	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ támogatása, Xerox® Print Service és Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, Xerox® @printbyXerox App		
Mobilopciók	Xerox® Mobile Print és Mobile Print Cloud ³ , kapcsolódás NFC/Wi-Fi Direct Printing használatával A rendelkezésre álló alkalmazásokat megtekintheti a www.xerox.com/office/mobileapps címen.		
Felhőcsatlakozók ⁴	Nyomatás Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform területről és további helyekről		
PIACVEZETŐ BIZTONSÁG			
Hálózatbiztonság	IPsec, HTTPS, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, biztonsági tanúsítványok, előre telepített önálló tanúsítványok		
Készülékélelérés	Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományezés, auditnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói engedélyek, Smart-kártya támogatás (CAC/PIV.NET), Xerox® beépített RFID-kártyaolvasó-rekesz, Trusted Platform Module (TPM)		
Adatvédelem	Beállítási/biztonsági varázsló, munkaszintű titkosítás HTTPS/IPPS használatával történő elküldéssel, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) és képfelülírás ⁵ , titkosított alkalmazások beágyazott tanúsítványtámogatással		
Dokumentumbiztonság	Biztonságos nyomtatás		
ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA			
Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; Választható: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut és még sok egyéb a xerox.com/PrintManagement weboldalon.		
Nyomatatófelügyelet	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services eszközök		
Fenntarthatóság	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, nyomtatási felhasználóazonosító a margókon, EPEAT-tanúsítás		
ÚJ LEHETŐSÉGEK ELŐTT NYITJA MEG AZ UTAT			
Xerox App Gallery	A galériában számos alkalmazás és felhőszolgáltatás között válogathat. További funkciók eléréséhez a Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját megtekintheti a www.xerox.com/appgallery címen		

¹ Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734-gyel összhangban. ² Az egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; ³ Az AirPrint-tanúsítványok listáját lásd: www.apple.com
⁴ Opcionálisan letölthető a Xerox App Gallery felületéről a nyomtatóra – www.xerox.com/xeroxappgallery; ⁵ A képfelülírásához merevlemez (HDD) szükséges.

Tanúsítványok

A tanúsítványok naprakész listájának megtekintéséhez látogasson el a következő címre:

www.xerox.com/OfficeCertifications.

Kellékek

Normál kapacitású festékkazetták a C8000 készülékhez:

Fekete: 12 600 oldal ⁶	106R04045
Ciánkék: 7 600 oldal ⁶	106R04042
Magenta: 7 600 oldal ⁶	106R04043
Sárga: 7 600 oldal ⁶	106R04044

Nagy kapacitású festékkazetták a C8000 készülékhez:

Fekete: 20 900 oldal ⁶	106R04057
Ciánkék: 16 500 oldal ⁶	106R04054
Magenta: 16 500 oldal ⁶	106R04055
Sárga: 16 500 oldal ⁶	106R04056

Normál kapacitású festékkazetták a C9000 készülékhez:

Fekete: 18 900 oldal ⁶	106R04073
Ciánkék: 12 300 oldal ⁶	106R04070
Magenta: 12 300 oldal ⁶	106R04071
Sárga: 12 300 oldal ⁶	106R04072

Nagy kapacitású festékkazetták a C9000 készülékhez:

Fekete: 31 400 oldal ⁶	106R04085
Ciánkék: 26 500 oldal ⁶	106R04082
Magenta: 26 500 oldal ⁶	106R04083
Sárga: 26 500 oldal ⁶	106R04084

Rendszeres karbantartási tételek:

Dobkazetta: 190 000 oldal minden szín esetén ^{7/8}	
190 000 oldal fekete ⁷	101R00602
Hulladékkazetta: Max. 47 000 oldal ⁷	108R01504

IBT-tisztító: Max. 160 000 oldal^{7/8}

Átvivőhenger: Max. 200 000 oldal^{7/8}

Opciók

Xerox® Precise Colour Management színkezelő rendszerszoftver a C9000DT készülékhez (alapfunkció a GX modellen)	097S04974
Kéttálcás modul	097S04969
Tandemtálcás modul	097S04970
Nagy kapacitású adagoló	097S04845
Borítéktálcá (az 1. tálcá helyén)	497K17880
Irodai finiser	097S04848
2/4 lyukas lyukasztó az irodai finiserhez	497K03870
Fűzetkészítő az irodai finiserhez	497K03852
Fűzetkészítő finiser 2/4 lyukasztóval HDD (320 GB-os merevlemez a C8000 készülékhez)	097S04971
Vezeték nélküli hálózati adapter (wifikészlet)	497K16750

⁶ Átlagos normál oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 szerint. A kihozatal a képtől, a lefedett területtől és a nyomtatási módtól függően változik.

⁷ Hozzávetőleges oldalszám. A kihozatal a munka futási idejétől, a másolóanyag méretétől és tájolásától, valamint a készülék sebességétől függően változik. További információk: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁸ A termék élettartama alatt általában nincs szükség a cseréjére.

A konfigurációk földrajzi térségeként eltérőek.

Részletes specifikációkért látogasson el a következő címekre: www.xerox.com/C8000PrinterSpecs vagy www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.

©2020 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a ConnectKey®, a DocuShare®, a Global Print Driver®, a Mobile Express Driver®, a VersaLink® és a Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 06/20 PN03335_T94 BR26549 VC8BR-01KE

