



Xerox® VersaLink® C400 színes nyomtató és Xerox® VersaLink® C405 színes többfunkciós nyomtató

Forradalmi. Jövőbiztos. Értékekben gazdag.

ConnectKey®

xerox 

Xerox® VersaLink® C400 színes nyomtató és Xerox® VersaLink® C405 színes, többfunkciós nyomtató

A VersaLink C400 és C405 a következő generációs, azonnal elérhető felhőalapú és mobil szolgáltatásaival forradalmian új távlatokat nyit az irodai munkavégzésben. A ma követelményei szerint készült, de képes Önnel tartani a jövőbe is: biztosítja mindazt a rugalmasságot és sokoldalúságot, amelyre napjaink – sok esetben minimális IT-támogatással működő, ám a lehető legmagasabb szintű biztonságot igénylő – vállalkozásának szüksége lehet.

Kimagasló teljesítmény problémamentesen.

A VersaLink C400 és C405 készülékek az első perctől kezdve megbízhatóan és problémamentesen biztosítják a hatékony üzletmenethez szükséges szolgáltatásokat. A telepítés szakértelem nélkül, varázslók segítségével, lépésről lépésre haladva is elvégezhető, majd a rendszer azonnal használatba vehető.

A VersaLink készülékek számos hasznos és a gyorsabb munkavégzést elősegítő Xerox technológiát támogatnak, amelyek célja az információk gyorsabb megosztása és a rossz hatékonyságú munkafolyamatok kiiktatása.

A szkennelések és a faxok előnézetével¹ biztosítható az információk pontossága, a beépített optikai karakterfelismerő¹ révén pedig további műveletek is végezhetők a beszkenelt dokumentumokkal.

Ha a kritikus dokumentumok és adatok védelméről van szó, a Versalink készülékek számos biztonsági funkcióval segítik a védekezést – ilyen például a biztonságos nyomtatás és a kártyás hitelesítésen alapuló hozzáférés-szabályozás.

A VersaLink C400 és C405 használatakor biztos lehet abban, hogy a dokumentumok a lehető legjobb minőségben készülnek el – ami természetesen Önt is jó fényben fogja feltüntetni ügyfelei előtt.

Egyszerű, hatékony és teljes egészében új.

A testreszabható, kapacitív 5"-os, színes érintőképernyőn koppintással, valamint hűzási és csípési mozdulatokkal, a mobiltelefonokhoz hasonló módon vezérelheti a feladatokat és a funkciókat.

A gyárilag telepített Xerox® ConnectKey® alkalmazásokkal kiváló irodai hatékonyság érhető el, míg a képernyőről elérhető Xerox® alkalmazásgaléria széles választékával tovább bővíti a készülék funkcionalitása – ilyen például a Xerox® Easy Translator Service alkalmazás¹, amely számos nyelvre képes rövid idő alatt lefordítani a beszkenelt dokumentumokat.

A fontosabb beállításokat előbeállításokként mentve gyorsan, egyetlen érintéssel megadható az elvégzendő feladat konfigurációja. A Simple ID révén az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak elég egyszer megadniuk a megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót, akik ezt követően a testreszabható kezdőképernyőn gyorsan, biztonságosan és egyszerűen elérhetik az előbeállításokat és a gyakrabban használt alkalmazásokat.

Szabadság, és alkalmazásalapuló szolgáltatások.

A VersaLink C400 színes nyomtatók és a VersaLink C405 színes többfunkciós nyomtatók lehetővé teszik, hogy szabadon, ott és úgy végezze el a feladatait, ahol és ahogy kívánja, miközben alapkiszorulásban képesek közvetlen kapcsolatot létesíteni a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a DropBox™ alkalmazásokkal, a Xerox® alkalmazásgaléria révén pedig további lehetőségek is elérhetők.

Napjainkban kulcsfontosságú, hogy többféle eszközzel is csatlakozni és nyomtatni lehessen. A VersaLink készülékek tökéletesen megfelelnek ennek az elvárásnak az opcionális Wi-Fi és Wi-Fi Direct használatával, valamint az Apple® AirPrint®, a Google Cloud Print™, a Xerox® Print Service Plug-in for Android™, a Near Field Communication (NFC) alapú Tap-to-Pair és a Mopria® támogatásával.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink mobil üzletemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson el a www.xerox.com/mobile weblapra.

A VersaLink készülékek szolgáltatásairól a www.xerox.com/VersalinkEG címen található további tájékoztatás.

¹ Csak a VersaLink C405 esetében

Xerox® ConnectKey® technológia – a termelékenységfokozó ökoszisztéma középpontjában.

A Xerox – a modern munkakörnyezet megteremtője – bemutatja a munkahelyi termelékenységek soron következő forradalmát. A különböző eszközök széles körén elérhető egységes kezelhetőségnek, a mobil- és a felhőalapú szolgáltatások elérhetőségének, valamint a funkciók további bővítésére használható alkalmazások nagy választékának köszönhetően gyorsabban, jobban és eredményesebben tudja elvégezni feladatait.

Intuitív kezelőfelület

A felhasználókat egy jelentősen továbbfejlesztett, mégis ismerős felület fogadja, amelyet a táblagépeknél megszokott működés, az ujjmozdulatokon alapuló kezelés és az egyszerű testreszabhatóság jellemez.

Mobilitás és felhőalapú szolgáltatások

A felhőalapú szolgáltatások és a mobil eszközök közvetlenül a felhasználói felületről is elérhetők. A gyárilag telepített felhőalapú szolgáltatások révén bárholonnan, bármikor és tetszőleges módon elvégezhetők a feladatok.

Vezető biztonsági funkciók

A dokumentumok és az adatok többszintű védelme érdekében a rendszer készen áll akár a legújabb fenyegetések elleni védekezésre is, miközben a törvényi előírásoknak is megfelel, illetve sok esetben túl is teljesíti azokat.

Újgenerációs szolgáltatások támogatása

A szolgáltatások és a kellékanyagok távoli figyelésével, a távoli konfigurálás lehetőségével és a Xerox® Managed Print Services integrációjával a nyomtatási környezet erőforrásai tökéletesen és hatékonyan ellenőrzés alatt tarthatók.

Kapu az új lehetőségek felé

Az alkalmazásokon alapuló szolgáltatásokkal pillanatok alatt bővíthetők a rendszer képességei. A Xerox® alkalmazásgalériában a valós igényeket követő, a digitális munkafolyamatok optimális végrehajtását célzó alkalmazások érhetők el, miközben a platform a külső partnerek számára is rendelkezésre áll, hogy újszerű, az adott vállalat igényeire szabott megoldásokat fejlesszenek.

Az eredményesebb munkavégzés lehetőségeiről a www.connectkey.com oldalon található részletesebb információ.





Válassza ki a saját vállalkozásának megfelelő kiegészítőket:

- 1 Az 50 lapos automatikus, egyenetlen, kétoldalas dokumentumadagoló (DADF) kétoldalas dokumentumokat is beolvas a további másolási, szkennelési és faxolási műveletekhez.
- 2 Kártyaolvasó-foglalat beépített USB-porttal.²
- 3 Az előlapon található USB-port² használatával a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek³ bármilyen szabványos USB-eszközzel, illetve eszközre.
- 4 250 lapos kimeneti tálca, amely érzékeli, ha a tálca megtelt.
- 5 150 lapos kézitálca 3" x 5"-8,5" x 14" / 76,2 x 127 mm–216 x 356 mm méretű lapokhoz.
- 6 Az 550 lapos papírtálcával a gép teljes kapacitása alapkiszorításban 700 lap (a kézitálcával együtt).
- 7 Az opcionális 550 lapos papírtálcával a papírkapacitás összesen 1250 lapra növelhető.
- 8 Az opcionális állvány tárolási lehetőséget biztosít a festékkazetták, a papír és az egyéb kellek számára.

² Az USB-portok letilthatók; ³ Csak a VersaLink C405 esetében.



Xerox® VersaLink® C400 színes nyomtató
Nyomtatás.



Xerox® VersaLink® C405 színes, többfunkciós nyomtató
Nyomtatás. Másolás. Szkennelés. Faxolás. E-mail.

Mitől nagyszerű az érintőképernyő.

Ismerkedjen meg a dönthető, 5"-os, színes, kapacitív érintőképernyővel – azzal a felülettel, amely új utat mutat a személyre szabhatóság és a sokoldalúság terén.

A mobilkészülöknél megszokott működés – az ujjmozdulatokkal történő vezérlés és a feladatcentrikus, egységes megjelenésű és kezelési alkalmazások – révén a legbonyolultabb műveletek is a korábbiánál jóval kevesebb lépésben végezhető el.

A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen végigvezet az összes feladaton. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az előtérbe, középre kerülnek. Nem tetszik a funkciók vagy az alkalmazások elrendezése? Az elrendezés személyre szabható, az Ön igényeinek megfelelően.

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlya révén a VersaLink C400 színes nyomtató és a VersaLink C405 színes többfunkciós nyomtatók minden használója gyorsabban végezhet a munkájával.



Xerox® VersaLink® C400 színes nyomtató és Xerox® VersaLink® C405 színes, többfunkciós nyomtató

ConnectKey®

A készülék műszaki jellemzői	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Sebesség	Akár 36 lap/perc színes és fekete-fehér (Letter) / 35 lap/perc színes és fekete-fehér (A4)			
Terhelhetőség ¹	Akár havi 80 000 oldal ¹			
Processzor/memória	1,05 GHz-es, kétmagos / 2 GB			
Csatlakoztathatóság	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nagysebességű USB 3.0, Wi-Fi 802.11n és Wi-Fi Direct az opcionális Wi-Fi-készlettel (vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat egyidejűleg is létesíthető), NFC Tap-to-Pair			
Vezérlőfunkciók	Egységes címjegyzék (C405), konfigurációklónozás, szkennelés előnézete (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® alkalmazásgaléria, Xerox® Standard Accounting, online támogatás (a felhasználói felületről és a nyomtató-illesztőprogramból érhető el)			
Papírkezelés	Papírbemenet	Alapfelszerelés	Automatikus, egymenetes, kétoldalas dokumentumadagoló (DADF): 50 lapos; Egyéni méretek: 5,5" x 5,5"-8,5" x 14" / 140 x 140 mm-216 x 356 mm	
			Kéztálcák: 150 lap; Egyéni méretek: 3" x 5"-8,5" x 14" / 76 x 127 mm-216 x 356 mm	
			1. tálcák: 550 lap; Egyéni méretek: 5,8" x 8,3"-8,5" x 14" / 148 x 210 mm-216 x 356 mm	
	Opcionális		2. tálcák: 550 lap; Egyéni méretek: 5,8" x 8,3"-8,5" x 14" / 148 x 210 mm-216 x 356 mm	
Papírkimenet	250 lap			
Automatikus kétoldalas nyomtatás	-		Alapfelszerelés	-
Nyomtatás és másolás			Nyomtatás: Max. 600 x 600 x 8 dpi Másolás: Max. 600 x 600 dpi	
Felbontás	Nyomtatás: Max. 600 x 600 x 8 dpi			
Első nyomtatás elkészítési ideje	Mindössze 13 másodperc színesben / 12 másodperc fekete-fehérben			
Első másolat elkészítésének ideje	Maximum 11 másodperc színesben / 8 másodperc fekete-fehérben			
Oldalleíró nyelvek	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Nyomtatási funkciók	Nyomtatás USB-ről, biztonságos nyomtatás, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett munkák, Xerox® környezetbarát (Earth Smart) illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétrányú és valós idejű állapotjelzés, méretezés, munkafüggetlés, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (alapértelmezett), üres oldalak kihagyása, vázlat mód			
Mobil nyomtatás	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android™ Az okostelefonokra és a mobilkészítőkre letölthető alkalmazások listája a www.xerox.com/office/mobileapps oldalon érhető el.			
Felhőkapcsolatok a nyomtatókhoz és a többfunkciós készülékekhez ²	Opcionális		@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct Printing ³ , Xerox® Mobile Print Solution ³ , Xerox® Mobile Print Cloud ³ , Xerox® Mobile Link alkalmazás (C405) ²	
	Felhőszolgáltatások		Nyomtatás és szkennelés a következő szolgáltatásokból, illetve szolgáltatásokból: ⁴ Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare	
			Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare többfunkciós nyomtató	
		További alkalmazások és felhőalapú szolgáltatások is elérhetők a nyomtatókhoz és a többfunkciós nyomtatókhoz. A folyamatosan bővülő alkalmazáslista a www.xerox.com/appgallery címen érhető el.		
Szkennelés	Támogatott szkennelési célhelyek	Szkennelés USB-re, e-mailbe, hálózatra (FTP-re vagy SMB-n elérhető területre)		
	Szkennelési funkciók	Fájlfarmátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Kényelmi szolgáltatások: szkennelés a kezdőkönyvtárba, kereshető PDF-be, egy- vagy többoldalas PDF-be / XPS-be / TIFF-be / jelszóval védett PDF-be, linearizált PDF-be / PDF/A-ba		
Fax	Faxfunkciók ⁵	Manuális faxolás (része a LAN-fax, a közvetlen fax és a faxtovábbítás e-mailbe), faxtárcsázás az egységes címjegyzékből (max. 2000 névjegy)		
Biztonság	Alap	Firmware-ellenőrzés, biztonsági tanúsítványok, önálló tanúsítvány automatikus előállítás, tanúsítványok elérési útjának ellenőrzése, tanúsítvány-visszavonási beállítások, intelligens kártyák kezelése (CAC/PIV.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, portszűrés, IP-címek szűrése, tartományszűrés, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integráció, merevlemez felülírása, 256 bites titkosítás, biztonságos nyomtatás, biztonságos fax (C405), biztonságos szkennelés (C405), biztonságos e-mail (C405), hálózati hitelesítés, SNMPv3, biztonsági napló, hozzáférés-szabályozás, szerepalapú jogosultságok, kényelmi hitelesítés		
	Opcionális	Xerox® PrintSafe szoftver		
Számítás	Alapfunkció	Xerox® Standard Accounting (nyomtatás), hálózati elszámolás lehetőségek		Xerox® Standard Accounting (másolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás és e-mail), hálózati elszámolás engedélyezése
	Opcionális	Equitrac Express®, Equitrac Office®, ySoft® SafeQ®, a különböző Xerox Alliance partnerektől más hálózati elszámolási megoldások is beszerezhetők		

¹ Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; ² Ingyenes kiegészítő (a Xerox® alkalmazásgalériából tölthető le a nyomtatóra vagy a többfunkciós nyomtatóra); ³ Külön megvásárolható kiegészítő; ⁴ A szkennelési funkció csak a C405 típuson érhető el; ⁵ Analóg telefonvonal szükséges.

Eszközkezelés

Xerox® Embedded Web Server webkiszolgáló, Xerox® CentreWare® Web, e-mailben küldött riasztások, Apple® Bonjour®

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® 10.9-es vagy újabb verzió, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11i v2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Betűkészletek

136 PostScript betűkészlet; 82 PCL betűkészlet

Másolóanyag-kezelés

Egyutas, kétoldalas, automatikus dokumentumadagoló: 16 fontos bankjegypapír – 45 fontos fedőlap / 60–125 g/m²; Kéztálcák és 1-2. tálcák: 16 fontos bankjegypapír – 80 fontos fedőlap / 60–220 g/m²

Működési környezet

Hőmérséklet: Tároláskor: 32–95 °F / 0–35 °C; Működéskor: 50–90 °F / 10–32 °C; Páratartalom: 10%–85%; Hangnyomásszintek: C400: Nyomtatáskor (színes): 53,1 dB(A), Készenlétkor: 29,2 dB(A); C405: Nyomtatáskor (színes): 52,3 dB(A), Készenlétkor: 28,7 dB(A); Hangnyomásszintek: C400: Nyomtatáskor (színes): 6,88 B(A), Készenlétkor: 5,0 B(A); C405: Nyomtatáskor (színes): 6,88 B(A), Készenlétkor: 5,0 B(A); Rendszerindítási idő (kikapcsolt állapotból a felhasználói felület elérhetővé válásáig): maximum 60 másodperc, felmelegedési idő (alvó módból a felhasználói felület elérhetővé válásáig): maximum 6 másodperc

Elektromos jellemzők

Tápellátás: Feszültség: 110–127 V váltakozó áram +/- 10 %, Frekvencia: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A; Feszültség: 220–240 V váltakozó áram +/- 10 %, Frekvencia: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; Energiafogyasztás: C400: Készenlétkor: Max. 76 W, Nyomtatáskor: Max. 705 W, Alvó módban: Max. 4 W; C405: Készenlétkor: Max. 82 W, Nyomtatáskor: Max. 750 W, Alvó módban: Max. 4 W; ENERGY STAR® minősítéssel ellátva (DN konfigurációk)

Méretek (szélesség x mélység x magasság)

C400: 19,3" x 19,2" x 15,7" / 491 x 488 x 399 mm; Súly: 57 font / 26 kg; C405: 17" x 21,3" x 23,6" / 432 x 540 x 599 mm; Súly: 72 font / 33 kg

Tanúsítványok

A legfrissebb tanúsítványlista megtekintéséhez látogasson el a következő címre:

www.xerox.com/OfficeCertifications

Kellékek

Extra nagy kapacitású nyomtatókazetták:

Fekete: 10 500 szabványos oldal¹ 106R03532
Enciánkék: 8000 szabványos oldal¹ 106R03534
Magenta: 8000 szabványos oldal¹ 106R03535
Sárga: 8000 szabványos oldal¹ 106R03533

Nagy kapacitású nyomtatókazetták:

Fekete: 5000 szabványos oldal¹ 106R03520
Enciánkék: 4800 szabványos oldal¹ 106R03522
Magenta: 4800 szabványos oldal¹ 106R03523
Sárga: 4800 szabványos oldal¹ 106R03521

Normál kapacitású nyomtatókazetták:

Fekete: 2500 szabványos oldal¹ 106R03508
Enciánkék: 2500 szabványos oldal¹ 106R03510
Magenta: 2500 szabványos oldal¹ 106R03511
Sárga: 2500 szabványos oldal¹ 106R03509

Rendszeres karbantartási tételek:

Képkalkító egység (4 képkalkító egységből áll): 108R01121
60 000 szabványos oldal/egység² 497K13660
Hulladékazetta: 30 000 szabványos oldal² 108R01124

Opciók

550 lapos adagoló 097S04400
Termelékenységfokozó készlet 320 GB-os merevlemezrel 097S04914
Állvány 497K13660
Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet) 497K16750

¹ Átlagos normál oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 szabvány szerint. A kihozatal a nyomtatott képtől, a terület fedettségétől és a nyomtatási módtól függően változhat.

² Becsült lapszám. Az érték megállapítása 3 darab A4-es/Letter méretű oldalt tartalmazó átlagos munka alapján történt. Az érték a munka hosszától, a másolóanyag méretétől, típusától és a tájolóslól függően változhat.

A konfiguráció földrajzi területtől függően eltérő lehet.

Részletesebb műszaki jellemzők a www.xerox.com/VersalinkC400Specs és a www.xerox.com/VersalinkC405Specs címen érhetők el.

További információkat a következő webhelyen talál: www.xerox.com/office

