

XEROX® VERSALINK® NYOMTATÓ ÉS TÖBBFUNKCIÓS NYOMTATÓ

Személyre szabható, sokoldalúan csatlakoztatható és kiváló teljesítményre képes.

B600/B605



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Xerox® VersaLink® B600 nyomtató és Xerox® VersaLink® B605 többfunkciós nyomtató

Akár fekete-fehér nyomtatót, akár többfunkciós nyomtatót keres, a VersaLink B600/B605 készülékekről sok minden elmondható, de semmiképp nem nevezhetjük őket alapszintű megoldásoknak. Valójában a VersaLink technológia új szintre emeli a Xerox által biztosított munkacsoportos megoldások hatékonyságát. Akár helyben, akár távolról kívánja használni, ez a magas fokon konfigurálható, a felhőszolgáltatások elérésére is képes munkahelyi asszisztens a versenytársait messze meghaladó képességekkel bír – kedvező áron.

EGYSZERŰ, INTELLIGENS ÉS BIZTONSÁGOS.

A VersaLink B600 és B605 készülékek az első perctől kezdve megbízhatóan és problémamentesen biztosítják a hatékony üzletmenethez szükséges szolgáltatásokat. A telepítés szakértelem nélkül, varázslók segítségével, lépésről lépésre haladva is elvégezhető, majd a rendszer azonnal használatba vehető.

A páratlan megbízhatóság érdekében teljes mértékben újratervezett VersaLink B600 és B605 kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaz, erősebb részekkel kezeli a papírutat, valamint fejlettebb, HI-Q LED nyomtatófejjel rendelkezik.

A VersaLink készülékek számos hasznos és a gyorsabb munkavégzést elősegítő Xerox technológiát támogatnak, amelyek célja az információk gyorsabb megosztása és a rossz hatékonyságú munkafolyamatok kiiktatása. A szkennelések és a faxok előnézetével¹ biztosítható az információk pontossága, a beépített optikai karakterfelismerő¹ révén pedig további műveletek is végezhetőek a beszkennelt dokumentumokkal.

Ha a kritikus információk védelméről van szó, a Versalink készülékek számos biztonsági funkcióval segítik a védekezést – ilyen például a biztonságos nyomtatás és a kártyás hitelesítésen alapuló hozzáférés-szabályozás.

TESTRESZABHATÓ, ALKALMAZÁSALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK.

A testreszabható, kapacitív 7 colos (a B600 készülékeken 5 colos) színes érintőképernyőn koppintással, valamint húzási és csípési mozdulatokkal, a mobiltelefonokhoz hasonló módon vezérelheti a feladatokat és a funkciókat.

A gyárilag telepített Xerox® ConnectKey® alkalmazásokkal kiváló irodai hatékonyság érhető el, míg a képernyőről hozzáférhető Xerox App Gallery alkalmazásgaléria széles választékával tovább bővítheti a készülék funkcionalitását – ilyen például a Xerox® Easy Translator Service¹ alkalmazás, amely számos nyelvre képes rövid idő alatt lefordítani a beszkennelt dokumentumokat.

A fontosabb beállításokat előbeállításokként mentve gyorsan, egyetlen érintéssel megadható az elvégzendő feladat konfigurációja. A Simple ID révén az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak elég egyszer megadniuk a megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót, ezt követően a testreszabható kezdőképernyőn gyorsan, biztonságosan és egyszerűen elérhetik az előbeállításokat és a gyakrabban használt alkalmazásokat.

FELHŐKAPCSOLATOK ÉS MOBIL CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK.

A VersaLink B600 nyomtatók és a VersaLink B605 többfunkciós nyomtatók lehetővé teszik, hogy szabadon, ott és úgy végezze el a feladatait, ahol és ahogy kívánja, miközben alapfunkciónak számít a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a Dropbox™ szolgáltatások elérése, a Xerox® App Gallery alkalmazásgaléria révén pedig további lehetőségek is hozzáférhetőek.

Napjainkban kulcsfontosságú, hogy többféle eszközzel is csatlakozni és nyomtatni lehessen. A VersaLink készülékek tökéletesen megfelelnek ennek az elvárásnak az Apple® AirPrint®, a Google Cloud Print™, a Xerox® Print Service Plug-in for Android™, a kis hatótávolságú NFC technológiájú érintéses párosítás és a Mopria®, valamint az opcionális Wi-Fi és Wi-Fi Direct támogatásával.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink mobil üzletemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson el a www.xerox.com/mobile weblapra.

¹ A szkennelési előnézet minden VersaLink B605 konfiguráción elérhető; a faxolási előnézet csak a faxolásra képes VersaLink többfunkciós nyomtatókon érhető el.

További tudnivalók a VersaLink készülékek szolgáltatásairól:
www.xerox.com/VersalinkEG

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA – A MUNKAHELYI TERMELÉKENYSÉG KÖZÉPPONTJA

A Xerox – a modern munkakörnyezet megteremtője – bemutatja a munkahelyi termelékenységi soron következő forradalmát. A különböző eszközök széles körén elérhető egységes kezelhetőségnek, a mobil- és a felhőalapú szolgáltatások elérhetőségének, valamint a funkciók további bővítésére használható alkalmazások nagy választékának köszönhetően gyorsabban, jobban és eredményesebben tudja elvégezni feladatait.

Intuitív kezelőfelület

A felhasználókat egy teljesen új, mégis ismerős felület fogadja, amelyet a táblagépeknél megszokott működés, az ujjmozdulatokon alapuló kezelés és az egyszerű testreszabhatóság jellemez.

Mobilitás és felhőalapú szolgáltatások

A felhőalapú szolgáltatások és a mobil eszközök közvetlenül a felhasználói felületről is elérhetőek. A gyárilag telepített felhőalapú szolgáltatások révén bárhol, bármikor és tetszőleges módon elvégezhetőek a feladatok.

Kategóriavezető biztonság

A dokumentumok és az adatok többszintű védelme érdekében a rendszer készen áll akár a legújabb fenyegetések elleni védekezésre is, miközben a törvényi előírásoknak is megfelel, illetve sok esetben túl is teljesíti azokat.

Újgenerációs szolgáltatások támogatása

Dolgozzon termelékenyebben az erőforrások hatékonyabb kezelésével. A Xerox® menedzselte nyomtatási szolgáltatásaink egyszerű integrációja révén a szolgáltatásnyújtás és a kellek állapotát távolról is nyomon követhető.

Új lehetőségek előtt nyitja meg az utat

A Xerox App Gallery valós világbeli alkalmazásaival optimalizálhatja a digitális munkafolyamatokat, és azonnal kibővítheti a készülék képességeit. Partnerhálózatunk igénybevételével innovatív, saját üzletviteléhez illő megoldásokat fejleszhet.

Az eredményesebb munkavégzés lehetőségeiről a www.connectkey.com oldalon található részletesebb információ.



Xerox® VersaLink® B600 nyomtató
Nymtat.



Xerox® VersaLink® B605 többfunkciós nyomtató
Nymtat. Másol. Szkennel. Faxol. E-mailt küld.



1 500 lapos gyűjtőtálca a VersaLink B600 és **400 lapos gyűjtőtálca** a VersaLink B605 esetében, mindkét típusnál „tálca megtelt” érzékelővel.

2 A belső kártyaolvasó a VersaLink B605 típusnál az érintőképernyő mellett helyezkedik el, a VersaLink B600 típusnál pedig a **kártyaolvasó-foglalat / belső kártyaolvasó-rekesz** az érintőképernyő mögött található (finiser/papír kimenet használatakor külső kártyaolvasó/RFID készlet szükséges).

3 Az előlapon található USB-port² használatával a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek³ bármilyen szabványos USB-eszköztől, illetve eszközre.

4 150 lapos kézitálca 76 x 127 mm – 216 x 356 mm méretű lapokhoz.

5 1. tálca maximális kapacitása 550 lap, és 76 x 127 mm – 216 x 356 mm méretű lapokat képes kezelni.

6 A 100 lapos automatikus, egyemenetes, kétoldalas dokumentumadagoló (DADF) kétoldalas dokumentumokat is beolvas a további másolási, szkennelési és faxolási műveletekhez.

7 Az opcionális szekrényben (amelynek része a görgős állvány) tárolhatja a festékkazettákat és a többi kelléket.

8 A nagy kapacitású adagolóval (amelynek része a görgős állvány) 2000 szabványos A4-es lappal bővíthető a kapacitás.

9 A készülék 4 további 550 lapos tálcával bővíthető, amelyek 76 x 127 mm – 216 x 356 mm méretű lapokat képesek kezelni (az opcionális szekrényvel legfeljebb 2, a nagy kapacitású adagolóval pedig maximum 1 további tálca használható együtt).

10 Az opcionális finiser szortírozásra és maximum 50 lapból álló szettek tűzésére használható, és egy 500 lapos gyűjtőtálcát is magában foglal.

11 Az opcionális papír kimenet 4 rekeszt tartalmaz, és mindegyik tálca legfeljebb 100 lap befogadására alkalmas.

² Az USB-portok letilthatók

³ Csak a VersaLink B605 típus esetében

BEMUTATJUK A PÁRATLAN ÉRINTŐKÉPERNYŐT.

Ismerkedjen meg az iparág legfejlettebb színes, érintőképernyős kezelőfelületével. A 7 (B605) és 5 colos (B600) méretben elérhető képernyő olyan felhasználói élményt teremt, amely a testreszabhatóság, a személyre szabhatóság és a sokoldalúság új szintjét képviseli.

Az ismerős „mobilélményt” nyújtó kezelőfelület támogatja a kézmozdulatokkal történő adatbevitelt, valamint a közös megjelenéssel rendelkező feladatorientált alkalmazásokat, így még a legösszetettebb munkák is elvégezhetőek kevesebb lépésben.

A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen végigvezet az összes feladaton. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az előtérbe, középre kerülnek. Szeretné a funkció vagy az alkalmazás ikonját máshová helyezni? Az elrendezés személyre szabható, az Ön igényeinek megfelelően.

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlya révén a VersaLink B600 nyomtatók és a VersaLink B605 többfunkciós nyomtatók minden használója gyorsabban végezhet a munkájával.



Xerox® VersaLink® B600/B605

ConnectKey®
Technology

A VersaLink B600 nyomtató és a B605 többfunkciós nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiára épül.

További információk: www.connectkey.com

| A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI JELLEMZŐI | VersaLink B600 DN nyomtató | VersaLink B605 S és X többfunkciós nyomtató |
|-----------------------------------|--|---|
| Sebesség | Max. 58 oldal/perc Letter/max. 55 oldal/perc A4 | |
| Terhelhetőség ¹ | Havi max. 250 000 oldal ¹ | |
| Processzor / memória / merevlemez | 1,05 GHz-es, kétfagyas ARM/2 GB/opcionális 320 GB-os HDD | 1,05 GHz-es, kétfagyas ARM/2 GB/320 GB-os HDD |
| Csatlakoztathatóság | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n és Wi-Fi Direct az opcionális Wi-Fi-készlettel (a vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat egyidejű használata támogatott), NFC érintéses párosítás | |
| Vezérlőfunkciók | Egységes címjegyzék (B605), konfigurációklónozás, szkennelés előnézete (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, online támogatás (a felhasználói felületről és a nyomtató-illesztőprogramból érhető el) | |
| Papírkezelés | | Egyutas, automatikus duplex dokudagoló (DADF): 100 lap; egyedi méretek: 140 x 140 mm-től 216 x 356 mm-ig |
| Papírbemenet | Alapfunkció | – |
| | Opcionális | Kéztálcá: maximum 150 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm 1. tálcá: Akár 550 lap; egyedi méretek: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm Akár 4 további tálcá: Egyenként max. 550 lap; egyéni méretek: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm Nagy kapacitású adagoló: Max. 2000 lap; szabványos méretek: A4 |
| Papírkimenet | Alapkiszérelés | 500 lap |
| | Opcionális | Finiser: 500 lapos tálcá, 50 lapos tűzész Papír kimenet: Négy darab 100 lapos rekesz |
| Automatikus kétoldalas kimenet | Alapfunkció | |
| Másolási és nyomtatási felbontás | Nyomatás: Max. 1200 x 1200 dpi | Nyomatás: Max. 1200 x 1200 dpi; Másolás: Max. 600 x 600 dpi |
| Az első oldal elkészítési ideje | Nyomatás: Max. 6,3 másodperc | Nyomatás: Max. 7,5 másodperc; Másolás: Mindössze 5,8 másodperc az üveglapról |
| Oldalleírnyelvek | PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™ | |

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

| | | |
|---|--|--|
| Testreszabás és személyre szabás | Készülék melletti funkciók testreszabása, kezdőképernyő felhasználónkénti személyre szabása, több kezdőképernyő egyszerű azonosító révén, helyszín, funkció és munkafolyamat szerinti testreszabás a Xerox App Gallery és a Xerox® App Studio használatával. | |
| Nyomtató-illesztőprogramok | Munkaazonosítás, kétirányú állapot, munkafüggyelés, Xerox® Global Print Driver® és Mobile Express Driver® | |
| Xerox® Embedded Web Server beágyazott webkiszolgáló | PC és mobil – állapotinformációk, reszponzív kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás | |
| Előnézet | – | Szkennelési előnézet/faxolás nagyítással, elforgatással, oldal hozzáadása |
| Nyomatási funkciók | Nyomatás USB-ről, titkos nyomtatás, mintanyomatás, személyes nyomtatás, mentett munka, Xerox® Earth Smart illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú, valós idejű állapot, méretezés, munkafüggyelés, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (alapértelmezett), üres oldalak kihagyása, vázlat mód | |
| Szkennelés | – | Optikai karakterfelismerés (OCR), szkennelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SMB), szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelés kezdőkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalas/többoldalas PDF / XPS / TIFF formátumú fájlba / jelszóval védett PDF-be |
| Fax ² | – | Faxfunkciók (B605/X): Készülék melletti faxolás (LAN-fax, direkt fax, faxtovábbítás e-mailbe is) |

MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Mobil nyomtatás | Apple® AirPrint®, a Google Cloud Print™ támogatása, Xerox® Print Service és Mopria® Print Service Plug-ins for Android™ | |
| Mobilopciók | @PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print és Mobile Print Cloud®, kapcsolódás NFC/Wi-Fi Direct Printing® révén, Xerox® Mobile Link App (B605) ³ . A rendelkezésre álló alkalmazásokat megtekintheti a következő címen: www.xerox.com/officemobileapps | |
| Felhőcsatlakozók ³ | Nyomatás a következő helyekről, illetve szkennelés a következő helyekre: ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® és még sok más | |

KATEGÓRIAVEZETŐ BIZTONSÁG

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Hálózatbiztonság | IPsec, HTTPS, titkosított e-mail. Hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, biztonsági tanúsítványok, önállóírással rendelkező tanúsítványok automatikus létrehozása | |
| Hozzáférés a készülékekhez | Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-IP-/tartományzúrés, auditnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói engedélyek, Smart-kártya használatát engedélyező készlet (CAC/PIV/.NET), Xerox® beépített kártyaolvasó-rekesz | |
| Adatvédelem | Beállítási/biztonsági varázsló, HTTPS-/IPPS-benyújtáson keresztül megvalósuló munkaszintű titkosítás, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) és képfelülírás, Common Criteria szerinti minősítés (ISO 15408) (értékelése folyamatban) | |
| Dokumentumszintű biztonság | Titkos nyomtatás, titkos faxolás (B605), titkos szkennelés (B605), titkos e-mail (B605), jelszóval védett PDF (B605) | |

ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

| | | |
|----------------------|---|--|
| Nyomatásfelügyelet | Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁴ , konfigurációklónozás, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ⁴ , Y Soft ⁴ és még sok egyéb megoldás | |
| A nyomtatás kezelése | Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services eszközök | |
| Fenntarthatóság | Cisco EnergyWise ⁵ , Earth Smart Printing, felhasználói azonosító margóra nyomtatása | |

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

| | | |
|---------------------|--|--|
| Felhőszolgáltatások | Xerox® Easy Translator (B605) ⁴ , számos további szolgáltatás is elérhető | |
| Xerox App Gallery | Számos alkalmazás és felhőszolgáltatás áll rendelkezésre. A funkciók további bővítésére alkalmas Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját megtekintheti a www.xerox.com/appgallery webhelyen. | |

¹ Tetszleges egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; ² Analóg telefonvonal szükséges; ³ Ingyenesen letölthető; ⁴ Külön megvásárolható kiegészítő;

⁵ Az AirPrint-tanúsítványlista a www.apple.com címen érhető el; ⁶ A szkennelés csak a B605 típuson érhető el.

Tanúsítványok

A legfrissebb tanúsítványlistát lásd: www.xerox.com/OfficeCertifications.

Kéllékek

| | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| Normál kapacitású festékkazetta: | | |
| Fekete: 10 300 oldal ⁷ | 106R03941 | |
| Nagy kapacitású festékkazetta: | | |
| Fekete: 25 900 oldal ⁷ | 106R03943 | |
| Extra nagy kapacitású festékkazetta: | | |
| Fekete: 46 700 oldal ⁷ | 106R03945 | |
| Dobkzetta: 60 000 oldal ⁸ | 101R00582 | |

Bővítési lehetőségek

| | | |
|--|-----------|--|
| 550 lapos adagoló | 097504949 | |
| Nagy kapacitású adagoló (2000 lap) | 097504948 | |
| Állvány/szekrény | 097504955 | |
| Görgős állvány | 097504954 | |
| Finiser (500 lap, 50 lapos tűző) | 097504952 | |
| 4 rekeszes papír kimenet (rekeszenként 100 lap) | 097504953 | |
| Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet) | 497K16750 | |
| Termelékenységfokozó készlet | | |
| 320 GB-os merevlemezrel | 497K18360 | |

⁷ Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.
⁸ Becsült lapszám. A kihozatal a munka futási idejétől, a másolóanyag méretétől és tájolásától, valamint a készülék sebességétől függően változhat.

A konfiguráció földrajzi területtől függően eltérő lehet.

Részletesebb műszaki jellemzők a következő címenek érhetőek el: www.xerox.com/VersalinkB600Spec és www.xerox.com/VersalinkB605Spec

Bővebb információért látogasson el a következő címre: www.xerox.com/office